

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	47	47	0	47	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	59	59	0	59	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское																								
396	Технический директор (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
397	Заместитель технического директора по оперативной работе (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
398	Заместитель технического директора по ремонту (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
399	Главный специалист по охране труда (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
400	Кладовщик (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское/Участок оперативного обслуживания ветроэлектростанции																								
401	Начальник смены (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
402	Начальник смены (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
403	Начальник смены (ОП АО "Но-				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ваВинд"-Медвеженское)																						
404	Начальник смены (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
405	Электромонтер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
406	Электромонтер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
407	Электромонтер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
408	Электромонтер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское Участок технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования																							
409	Начальник участка (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
410	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
411	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
412	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
413	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
414 А	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
415 А(414А)	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское Участок технического обслуживания и ремонта ветроэнергетических установок																							
416	Начальник участка (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
417	Ведущий инженер по сервису ВЭУ ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
418 А	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "НоваВинд"-	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Кармалиновское)																						
419 А(4 18А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"- Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
420 А	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
421 А(4 20А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
422 А(4 20А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
423 А(4 20А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
424 А	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
425 А(4 24А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Кармалиновское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
426 А	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
427 А(4 26А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
428 А(4 26А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
429 А(4 26А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОПАО "Новавинд"-Медвеженское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
))																								
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС ДонскойГруппа технического обслуживания и ремонта РЗиА																								
430	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
431	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
432	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
433	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС ДонскойГруппа технического обслуживания и ремонта АСУ ТП																								
434	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
435	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
436	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
437	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС ДонскойТехнический отдел																								
438	Начальник отдела (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
439	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
440	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
441	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Медвеженское)													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
442	Специалист (ОП АО "НоваВинд"-Кармалиновское)													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 13.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор, Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)

(подпись)

Скириченко Игорь Алексеевич

(ФИО)


04.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по охране труда,
Центр оперативно-технологического
управления и эксплуатации ВЭС Невинно-
мысск

(должность)



(подпись)

Челомбиев Сергей Александрович


(ФИО)

04.09.2023

(дата)

Главный специалист по охране труда,
Центр оперативно-технологического
управления и эксплуатации ВЭС Донское

(должность)



(подпись)

Колесниченко Сергей Николаевич

(ФИО)

11.09.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна

(ФИО)

13.07.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются					

Дата составления: 13.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор, Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)



(подпись)

Скириченко Игорь Алексеевич

(ФИО)

04.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по охране труда,
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)



(подпись)

Челомбиев Сергей Александрович

(ФИО)

04.09.2023

(дата)

Главный специалист по охране труда,
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское

(должность)



(подпись)

Колесниченко Сергей Николаевич

(ФИО)


11.09.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна

(ФИО)

13.07.2023

(дата)