

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	44	44	0	44	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	56	56	0	56	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово</b>																								
473	Технический директор (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
474	Заместитель технического директора по оперативной работе (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
475	Заместитель технического директора по ремонту (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
476	Главный специалист по охране труда (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
477	Кладовщик (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)													2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово/Участок оперативного обслуживания ветроэлектростанции</b>																								
478	Начальник смены (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
479	Начальник смены (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
480	Начальник смены (ОП АО "Но-				2				2	2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А	ваВинд"-Берестовское)																						
481 А(4 80А )	Начальник смены (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
482	Электромонтер (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
483	Электромонтер (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
484 А	Электромонтер (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
485 А(4 84А )	Электромонтер (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)				2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово/Участок технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования</b>																							
486	Начальник участка (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
487	Ведущий инженер (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
488	Инженер (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
489	Инженер (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
490	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
491 А	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
492 А(4 91А )	Электромонтер по ремонту оборудования (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово/Участок технического обслуживания и ремонта ветроэнергетических установок</b>																							
493	Начальник участка (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
494	Ведущий инженер по сервису	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)																						
495 А	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
496 А(495А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
497 А(495А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
498 А	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
499 А(498А)	Инженер по сервису ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
500 А	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
501 А(500А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
502 А(500А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
503 А(500А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
504 А(500А)	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Бондаревское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
505 А	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "Новавинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
506 А(5 05А )	Техник по ремонту ВЭУ (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)	2			2				2	2			2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово\Группа технического обслуживания и ремонта РЗИА</b>																							
507	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
508	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово\Группа технического обслуживания и ремонта АСУ ТП</b>																							
509	Ведущий инженер (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
510	Инженер (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Ипатово\Технический отдел</b>																							
511	Начальник отдела (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
512 А	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
513 А(5 12А )	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
514	Главный специалист (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
515	Специалист (ОП АО "НоваВинд"-Бондаревское)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление организации строительства. Участок по строительству ВЭС</b>																							
516	Начальник участка (ОП АО "НоваВинд"-Берестовское)												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 13.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор, Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)



(подпись)

Скириченко Игорь Алексеевич

(ФИО)


04.09.2023

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Главный специалист по охране труда,  
Центр оперативно-технологического  
управления и эксплуатации ВЭС Невинно-  
мысск

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Челомбиев Сергей Александрович


(ФИО)

04.09.2023

(дата)

Главный специалист по охране труда,  
Центр оперативно-технологического  
управления и эксплуатации ВЭС Донское

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Колесниченко Сергей Николаевич

(ФИО)


11.08.2023

(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

3765

(№ в реестре экспертов)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна

(ФИО)

13.07.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются					

Дата составления: 13.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор, Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)



(подпись)

Скириченко Игорь Алексеевич

(ФИО)


04.09.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по охране труда,  
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Невинномысск

(должность)



(подпись)

Челомбиев Сергей Александрович

(ФИО)

04.09.2023

(дата)

Главный специалист по охране труда,  
Центр оперативно-технологического управления и эксплуатации ВЭС Донское

(должность)



(подпись)

Колесниченко Сергей Николаевич

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3765

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Головина Элеонора Альбертовна

(ФИО)

13.07.2023

(дата)